ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе

Омская ул., д. 15, г. Нижневартовск , Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628606
телефон: 8(3466) 41 47 25
e-mail: n-vartovsk@86.rospotrebnadzor.ru

«22» июня 2023 г., 12 час. 00 мин.
(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, д. 15, каб. 415
(место составления акта)

Акт выездной проверки №89

(**плановой**/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена: в соответствии с решением о проведении выездной проверки №89 от 26 мая 2023 года, КНМ № 86230041000103674048

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена: в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в связи с утвержденным ежегодным планом проведения плановых контрольно-надзорных мероприятий

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Буйлина Светлана Владимировна – главный специалист-эксперт ТО;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО - Югре» в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе и в г. Радужном» Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510429, выдан Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710084 выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1» ИНН 8603090200, ОГРН 1028600959914
Юридический адрес:
628606, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11а
при наличии в нем объекта контроля: **Лагерь с дневным пребыванием детей,** по адресу: Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11а

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра, город Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11а

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА "ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №1» ИНН 8603090200, ОГРН 1028600959914
Лагерь с дневным пребыванием детей

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «08» июня 2022 г., 12 час.00 мин.
по «22» июня 2022 г., 12 час. 00мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с **(Не приостанавливалось)**
с «____»_____ _____ г., _____ час._____мин.
по «____»_____ _____ г., _____ час._____мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
2 часа (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) осмотр;
2) опрос;
3) получение письменных объяснений;
4) истребование документов;
5) отбор проб (образцов);
6) инструментальное обследование;
7) экспертиза;
8) испытание.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с «08» июня 2022 г., 12 час.00 мин.
по «22» июня 2022 г., 12 час. 00мин.

по результатам которого составлено: Акт санитарно-эпидемиологического обследования №01-02/1094ТО от 09 июня 2023г (акт инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 09 июня 2023г)

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы: не применялись

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления;
2. Копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы смены; приказ о назначении руководителя на должность;
3. Технический паспорт на проверяемый объект;
4. Программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и результаты выполнения за 2022 -2023уч. г.;
5. Договоры на дератизацию, дезинсекцию, дезинфекции с актами выполненных работ за 2022-2023гг; акты ежемесячного обследования объектов с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий;
6. Договоры на проведение акарицидной обработке территорий ЛОУ с актами выполненных работ за 2023гг;
7. Приказ о назначении ответственного за медицинские аптечки первой медицинской помощи;
8. Инструкции по применению и разведению дезинфицирующих средств, сертификаты соответствия на моющие, дезинфицирующие средства, репелленты;
9. Договор на медицинское обеспечение детей ЛОУ при осуществлении медицинской деятельности медицинской организацией;
10. Медицинская документация; Журналы учета работы бактерицидных установок, журналы учета утреннего фильтра детей;
11. Договор на вывоз ТКО;
12. Договор на холодное водоснабжение и водоотведения;
13. Договор на теплоснабжение и горячее водоснабжение;
14. Контракт на оказание услуг по организации питания;
15. Личные медицинские книжки сотрудников, согласно штатного расписания с отметками о пройденном профилактическом медицинском осмотре, профессиональной гигиенической подготовке, проведенных профилактических прививках.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

Функционирование лагеря с дневным пребыванием детей «Югорские самоцветы» на базе муниципального автономного учреждения дополнительного образования г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 1» осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением№86.НЦ.02.000.М.000010.04.22 от 26.04.2023 г., что соответствует п.1.4СП 2.4.3648-20.

Сроки работы смены: с 01.06.2022 года по 26.06.2022 года с 6-ти дневным пребыванием. Режим работы лагеря с 08.00 до 15.00 с 2-х разовым питанием (завтрак, обед). Вместимость в смену: 65 детей, 3 отряда. Согласно плану работы лагеря, ежедневно проводятся зарядка, прогулки, различные кружковые, спортивные мероприятия.

Штат укомплектован – 5 сотрудников: 1 начальник лагеря, 3 воспитателя, 1 медицинский работник, медицинские книжки представлены. При изучении личных медицинских книжек сотрудников установлено: медицинский осмотр, профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация пройдены, профилактические прививки проставлены, что соответствует п.1.5 главы I СП 2.4.3648-20. Вакцинированы или переболели COVID-19 - 5 человек (100% сотрудников оздоровительного учреждения).

На момент обследования ремонтные работы в учреждении не проводились, что соответствует п.1.7 главы I СП 2.4.3648-20.

Программа производственного контроля в учреждении имеется. Производственный контроль ведется в полном объеме, что соответствует п.1.8 главы I СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский блок, включающий в себя кабинет приема и процедурный кабинет, оборудованные раковинами для мытья рук, с подводкой к ним холодной и горячей воды со смесителем, необходимым инвентарем и оборудованием. Для временной изоляции заболевших детей используется процедурный кабинет. Договор на медицинское обслуживание №33/2023 от 05.05.2023 с ООО «Гиппократ» лицензия на осуществление медицинской деятельности имеется (Л041-01193-86/00382873 от 14.10.2020г.).

Здание школы размещено в зоне не жилой застройки по адресу: г. Нижневартовск, ул.60 лет Октября, 11а. Территория образовательного учреждения имеет наружное искусственное освещение, по периметру ограждена забором, что соответствует п.2.2.1 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20.

На территории образовательного учреждения имеется хозяйственная зона. Хозяйственная зона имеет самостоятельный въезд с улицы, расположена со стороны входа в производственные помещения столовой. Для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, на площадке установлены контейнеры с крышками для сбора мусора, что соответствует п.2.2.3 раздела 2.2 главы II СП 2.4.3648-20, п.2.17 главы II СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Здание школы двухэтажное, построено в 1976 году. Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п.2.4.1раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. Помещения для пребывания детей в подвальном этаже отсутствуют (подвал отсутствует), что соответствует п.2.3.1 раздела 2.3 главы II СП 2.4.3648-20.

Набор помещений оздоровительного учреждения включает: игровые комнаты и помещения для занятий кружков (№№ 58,69,92,97,90), актовый зал, хореографический класс, медицинский кабинет, гардероб, туалеты, помещения для уборочного инвентаря, что соответствует п. 3.12.2 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20. Гардероб оборудован вешалками для верхней одежды детей.

Внутренняя отделка помещений лагеря с дневным пребыванием детей соответствует пп.2.5.2, 2.5.3 раздела 2.5 главы II СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения расположены на 1 и 2 этажах, оборудованы столами, стульями, шкафами для дидактического, игрового материала.

Большой концертный зал на 288 посадочных мест расположен на 2 этаже, оборудован проектором, экраном, звукоусиливающими установками с микрофонными стойками, пианино, стульями.

Малый концертный зал на 65 посадочных мест расположен на 2 этаже, оборудован

проектором, экраном, звукоусиливающими установками с микрофонными стойками, пианино, стульями.

На 1-м этаже имеются туалеты для мальчиков и девочек, на 2-м этаже дополнительный туалет для девочек, оборудованные умывальниками и туалетными кабинами с дверями, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II, п.3.4.10 раздела 3.4 главы III СП 2.4.3648-20.Туалеты оборудованы унитазами, умывальными раковинами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазы, изготовленными из материалов, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами, Санитарно-техническое оборудование в исправном состоянии, без сколов, трещин и других дефектов, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20. На момент обследования мыло, туалетная бумага, бумажные полотенца в наличии имеются, что соответствует п.2.4.11 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Здание оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения, канализацией, что соответствует п.2.6.1 раздела 2.6 главы IIСП 2.4.3648-20.

Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков, что соответствует п.2.6.6 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Представлен протокол лабораторных испытаний (исследований) №3895/23 от 19.04.2023 г. воды централизованных систем хозяйственно-питьевого водоснабжения, результаты исследований соответствуют СанПиН 1.2.3685-21, п.2.6.2 раздела 2.6 главы II СП 2.4.3648-20.

Во всех учебных помещениях образовательной организации оборудована приточно-вытяжная система вентиляции с естественным побуждением, в большом концертном зале и малом концертном зале, предусмотрена механическая приточно-вытяжная вентиляция. Представлена исполнительная документация на приточную установку (П1) от 2015 г. Документы, подтверждающие проведение мероприятий по контролю эффективности систем вентиляции здания образовательного учреждения, акт от 30.01.2023 г.

Здание образовательного учреждения оборудовано централизованной системой отопления, что соответствует п.2.7.1 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. В качестве нагревательных приборов используются радиаторы, которые размещены под оконными проемами, у наружных стен. Поверхность нагревательных приборов гладкая, устойчивая к воздействию растворов моющих и дезинфицирующих средств.

Конструкция окон позволяет проводить проветривание помещений в любое время года, что соответствует п.2.7.2 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20. В игровых комнатах для соблюдения режима проветривания имеются форточки (фрамуги). На открывающихся окнах предусмотрены москитные сетки, что соответствует п.2.4.13 раздела 2.4 главы II СП 2.4.3648-20.

Все помещения пребывания детей оборудованы бытовыми термометрами для контроля температуры воздуха, что соответствует п.2.7.3 раздела 2.7 главы II СП 2.4.3648-20.

Ежедневно утром осуществляется бесконтактная термометрия сотрудников и детей, их осмотр. Медработником ведется журнал утреннего фильтра детей, куда ежедневно при приеме детей заносятся данные о состоянии их здоровья. При выявлении температуры тела выше 37 градусов ребенок отстраняется от посещения лагеря, что соответствует п.2.9.3 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Прием детей в лагерь осуществляется при наличии справки о состоянии здоровья, в которую внесены данные об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, что соответствует п.3.12.5 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20. Еженедельно медработником проводится осмотр детей на педикулез, имеется укладка (лупа, частый гребень), ведется журнал осмотров, что соответствует п.2.9.5 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20

После перенесенного заболевания дети допускаются к посещению при наличии медицинского заключения (медицинской справки), что соответствует п.2.9.4 раздела 2.9 главы II СП 2.4.3648-20.

Игровые помещения лагеря оборудованы установками для обеззараживания воздуха, журнал учета работы бактерицидных ламп ведется, что соответствует п.3.12.2 раздела 3.12 главы III СП 2.4.3648-20.

Территория учреждения содержится в чистоте, уборка проводится ежедневно и по мере

загрязнения, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. Мусор собирается в мусоросборники с крышками и вывозится по мере их заполнения не более чем на 2/3, что соответствует п.2.11.1 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.

26.05.2023 г. силами ИП Конева Виктора Александровича проведена акарицидная обработка территории МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 1», по адресу г.Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д.11а (площадь 0,9 Га), справка о выполненных работах от 26.05.2023 г.

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов, предусмотрено отдельное помещение, в туалете для девочек, которое запирается на ключ, на 1 этаже, что допускается п.1.3 главы I СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования имеются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства, разрешенные к применению в установленном порядке. Инструкции по приготовлению рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств имеются, что соответствует п.2.4.12раздела 2.4 главы IIСП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры, ветошь) имеет сигнальную маркировку (красного цвета), хранится отдельно от другого уборочного инвентаря, что соответствует п.2.11.3раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях ежедневно проводят влажную уборку с применением растворов моющих и дезинфицирующих средств. На момент обследования в наличии имеется: дезинфицирующее средство «Дез-Хлор», моющее средство – универсальное моющее средство «Прогресс», чистящее средство «Comet», средство для сантехники «Санокс». Уборку игровых и дополнительных помещений проводят после окончания занятий, в отсутствие детей, при открытых фрамугах, что соответствует п.2.11.2 раздела 2.11 главы II СП 2.4.3648-20. По окончанию уборки уборочный инвентарь промывают с использованием моющих средств, ополаскивают проточной водой, просушивают и хранят в бытовом помещении, что соответствует п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Генеральная уборка во всех видах помещений учреждения проводится один раз в смену с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.11.7 СП 2.4.3648-20. На момент обследования санитарное состояние территории и помещений удовлетворительное.

Для обеспечения детей и подростков здоровым питанием заключен договор № 32312364528 от 29.05.2023 г. с ООО «Комбинат школьного питания-2», на базе МБОУ «Средняя школа №2-многопрофильная им С. И. Куропаткина» по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская. д. 16 а, что соответствует п.8.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В учреждении организовано двухразовое (завтрак, обед) горячее питание, что соответствует п.1.9 СП 2.4.3648-20.

Бракераж готовой пищевой продукции осуществляется комиссией из 4 человек (начальник лагеря, медицинский работник, заведующий столовой, представитель родителей) согласно приказа №171 от 22.05.2023 г. о создании бракеражной комиссии в лагере с дневным пребыванием детей.

По результатам санитарно-эпидемиологического обследования объектов хозяйственной и иной деятельности, жилых зданий, помещений, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест– Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы, Лагерь с дневным пребыванием детей на базе МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств № 1» расположенный по адресу:Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, ул. 60 лет Октября, д. 11а. **соответствует** санитарно-эпидемиологическим требованиям, установленным в государственных санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов

разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа), являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений. указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

13. К настоящему акту прилагаются:

Акт санитарно-эпидемиологического обследования №01-02/1094ТО от 09 июня 2023г (акт инспекции объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг, технологических процессов, рабочих мест от 09 июня 2023г)

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

главный специалист-эксперт

Буйлина С.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку

(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).

Директор МАУДО г. Мегиона СОШ „ДШИ №1"

И.В. Чинсевская

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.

*отметки размещаются после реализации указанных в них действий